

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Čističky vzduchu

MC70L STREAMER



Čistý vzduch díky Daikin čističce

Šestistupňová filtrace vzduchu stojí v cestě téměř každé bakterii či alergenu v překvapivě malé a kompaktní jednotce.

- › Několika stupňové čištění odstraňuje formaldehydy, prach, pyl, bakterie a viry a také ostraňuje pachy
- › Lehká a jednoduše přemístitelná pro využití v různých místnostech
- › Není potřeba instalace, po zapojení do sítě ihned funkční
- › Supertichý chod zajišťuje nerušený zdravý spánek
- › 6 náhradních filtrů již součástí balení

MC70L STREAMER

ČISTIČKY VZDUCHU

Čistý vzduch díky Daikin čističce

Šestistupňová filtrace vzduchu stojí v cestě téměř každé bakterii či alergenu v překvapivě malé a kompaktní jednotce.



Jednotka				MC70L	
Umístění	Volně stojící				
Velikost místnosti až	m ²		46		
Kryt	Barva	Bílá			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		
Hmotnost	Jednotka		8.5		
Ventilátor	Typ		Multi Blade ventilátor		
	Průtok vzduchu	Turbo/H/ML/Tichý	m ³ /h		
Hladina akust. tlaku při čištění	Čištění vzduchu	Turbo/H/ML/Tichý	dBA		
Čištění vzduchu	Příkon	Turbo/H/ML/Tichý	kW		
Metoda deodorizace	Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor				
Odstranění bakterií	Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr				
Odstranění prachu	Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr				
Napájení	Fáze/napětí	V		1~/220-240/220-230	



Věděli jste, že máme certifikáty na čištění vzduchu?

Daikin čističky obdržely hodnotné ceny pro jejich čisticí schopnosti a účinnost.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zříká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FVXS-F Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Čističky vzduchu

URURU MCK75J



Čistý a vlhký vzduch po celý rok

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvlhčuje vzduch uvnitř vašeho domova. Stačí čas od času naplnit 4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch v místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. Odstraňuje účinně alergeny (např. pyl, roztoče, domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má vysokou deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový kouř a rozkládá i ostatní pachy a formaldehydy.

- › 6 náhradních filtrů již součástí balení
- › bez nutnosti instalace, zcela funkční po zapojení do sítě
- › zabraňuje vzniku respiračních onemocnění, které vznikají především v zimě vlivem nízké vlhkosti v interiérech

URURU MCK75J

ČISTIČKY VZDUCHU

Čistý a vlhký vzduch po celý rok

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvlhčuje vzduch uvnitř vašeho domova. Stačí čas od času naplnit 4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch v místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. Odstraňuje účinně alergeny (např. pyl, roztoče, domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má vysokou deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový kouř a rozkládá i ostatní pachy a formaldehydy.



Jednotka				MCK75J			
Umístění				Volně stojící			
Velikost místnosti až				m ²			
				46			
Kryt	Barva			Černá (N1) (Barva panelu stříbrná)			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	590/395/268			
Hmotnost	Jednotka			11.0			
Ventilátor	Typ			Multi Blade ventilátor			
	Průtok vzduchu	Čištění	Turbo/H/ML/Tichý	m ³ /h	450/330/240/150/60		
		Vlhčení	Turbo/H/ML/Tichý	m ³ /h	450/330/240/150/120		
Hladina akustického tlaku	Čištění			Turbo/H/ML/Tichý	dB(A)	50/43/36/26/17	
	Vlhčení			Turbo/H/ML/Tichý	dB(A)	50/43/36/26/23	
Vlhčení	Příkon			Turbo/H/ML/Tichý	kW	0.084/0.037/0.020/0.013/0.012	
	Zvlhčování			Turbo/H/ML/Tichý	ml/h	600/470/370/290/240	
	Objem vodní nádoby				l	4.0	
Vzduchový filtr				Polypropylenový s katechinem			
Čištění	Příkon			Turbo/H/ML/Tichý	kW	0.081/0.035/0.018/0.011/0.008	
Metoda deodorizace				Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor			
Odstranění prachu				Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr			
Provozní režimy				Prach: 3 stupně, Pachy: 3 stupně, Rychlost ventilátoru: auto/LL/L/M/H, Turbo HH, protipylový režim, časovač vypnutí 1/4/8 h, Čištění ionizátor a flashstreamer			
Napájení	Název/fáze/frekvence/napětí			Hz/V			
				VM/1~/50/60/220-240/220-230			
Typ				Čistička vzduchu se zvlhčováním			

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Čističky vzduchu

MC70L STREAMER



Čistý vzduch díky Daikin čističce

Šestistupňová filtrace vzduchu stojí v cestě téměř každé bakterii či alergenu v překvapivě malé a kompaktní jednotce.

- › Několika stupňové čištění odstraňuje formaldehydy, prach, pyl, bakterie a viry a také ostraňuje pachy
- › Lehká a jednoduše přemístitelná pro využití v různých místnostech
- › Není potřeba instalace, po zapojení do sítě ihned funkční
- › Supertichý chod zajišťuje nerušený zdravý spánek
- › 6 náhradních filtrů již součástí balení

MC70L STREAMER

ČISTIČKY VZDUCHU

Čistý vzduch díky Daikin čističce

Šestistupňová filtrace vzduchu stojí v cestě téměř každé bakterii či alergenu v překvapivě malé a kompaktní jednotce.



Jednotka				MC70L	
Umístění		Volně stojící			
Velikost místnosti až		m ²	46		
Kryt	Barva	Bílá			
Rozměry		Jednotka	Výška x šířka x hloubka		
		mm	576x403x241		
Hmotnost		Jednotka	8.5		
Ventilátor		Typ	Multi Blade ventilátor		
		Průtok vzduchu	Turbo/H/ML/Tichý	m ³ /h	
				420/285/210/130/55	
Hladina akust. tlaku při čištění		Čištění vzduchu	Turbo/H/ML/Tichý	dBA	
				48.0/39.0/32.0/24.0/16.0	
Čištění vzduchu		Příkon	Turbo/H/ML/Tichý	kW	
				0.065/0.026/0.016/0.010/0.007	
Metoda deodorizace		Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor			
Odstranění bakterií		Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr			
Odstranění prachu		Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr			
Napájení		Fáze/napětí	V		
			1~/220-240/220-230		



Věděli jste, že máme certifikáty na čištění vzduchu?

Daikin čističky obdržely hodnotné ceny pro jejich čistící schopnosti a účinnost.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FVXS-F Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Čističky vzduchu

URURU MCK75J



Čistý a vlhký vzduch po celý rok

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvlhčuje vzduch uvnitř vašeho domova. Stačí čas od času naplnit 4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch v místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. Odstraňuje účinně alergeny (např. pyl, roztoče, domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má vysokou deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový kouř a rozkládá i ostatní pachy a formaldehydy.

- › 6 náhradních filtrů již součástí balení
- › bez nutnosti instalace, zcela funkční po zapojení do sítě
- › zabraňuje vzniku respiračních onemocnění, které vznikají především v zimě vlivem nízké vlhkosti v interiérech

URURU MCK75J

ČISTIČKY VZDUCHU

Čistý a vlhký vzduch po celý rok

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvlhčuje vzduch uvnitř vašeho domova. Stačí čas od času naplnit 4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch v místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. Odstraňuje účinně alergeny (např. pyl, roztoče, domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má vysokou deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový kouř a rozkládá i ostatní pachy a formaldehydy.



Jednotka				MCK75J			
Umístění				Volně stojící			
Velikost místnosti až				46 m ²			
Kryt	Barva			Černá (N1) (Barva panelu stříbrná)			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		590/395/268 mm			
Hmotnost	Jednotka			11.0			
Ventilátor				Multi Blade ventilátor			
	Typ			450/330/240/150/60			
	Průtok vzduchu	Čištění	Turbo/H/ML/Tichý	m ³ /h			
		Vlhčení	Turbo/H/ML/Tichý	m ³ /h			
Hladina akustického tlaku				50/43/36/26/17 dBA			
Vlhčení				50/43/36/26/23 dBA			
	Příkon	Turbo/H/ML/Tichý		0.084/0.037/0.020/0.013/0.012 kW			
	Zvlhčování	Turbo/H/ML/Tichý		600/470/370/290/240 ml/h			
	Objem vodní nádoby			4.0 l			
Vzduchový filtr				Polypropylenový s katechinem			
	Čištění	Příkon		Turbo/H/ML/Tichý			
Metoda deodorizace				Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor			
Odstranění prachu				Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr			
Provozní režimy				Prach: 3 stupně, Pachy: 3 stupně, Rychlost ventilátoru: auto/LL/L/M/H, Turbo HH, protipylový režim, časovač vypnutí 1/4/8 h, Čištění ionizátor a flashstreamer			
Napájení	Název/fáze/frekvence/napětí			VM/1~/50/60/220-240/220-230 Hz/V			
Typ				Čistička vzduchu se zvlhčováním			

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

