


# PŘENOSNÁ KLIMATIZACE



# 01 RYCHLÉ CHLAZENÍ

## Rychlost je nutnost

Přenosná klimatizace LG dosahuje optimální teploty rychleji než dvoustavové kompresory díky variabilním otáčkám.



\* Zkoušky TÜV ukázaly, že invertorová klimatizace LG (US-Q242K\*) chladí až o 40 % rychleji než neinvertorová klimatizace LG (TS-H2465DA0).

\* Zpráva TÜV č. 50068748 001

5 DŮVODŮ, PROČ KOUPIŤ PŘENOSNOU KLIMATIZACI LG

## Přenosný komfort doma

Přenosná klimatizace LG s technologií DUAL Inverter nabízí optimalizovaný průtok vzduchu, který ochlazuje místnosti rychleji.



Princip: „Jet Mode“ jedním stisknutím

# NÍZKÁ HLUČNOST


## Ticho a klid

Invertorový kompresor LG má tišší chod (42 dB) pro klidné vnitřní prostředí.



### \*Lo-Decibel™

Přenosná klimatizace LG s technologií DUAL Inverter má tichý chod až 42 dB\* díky unikátnímu motoru LG BLDC a technologii DUAL Inverter Compressor™



\* Testováno v laboratoři LG v tichém provozním režimu na základě akustického tlaku.  
 \* Vzhledem k tomu, že produkt obsahuje kompresor, může za provozu vznikat mechanický hluk.

## Co je invertorová technologie LG?

Invertorová technologie LG se uplatňuje v mnoha renomovaných zařízeních LG – od ledniček a praček po produktovou řadu klimatizací. Tato technologie umožňuje invertorovému kompresoru dosahovat špičkové energetické účinnosti, výkonu chlazení a komfortu v porovnání s dvoustavovými kompresory.



# 03 ČISTÝ VZDUCH

## Rozlučte se s pachy

Funkce automatického čištění a dva snadno prátelné filtry zajišťují čistý vzduch

Funkce automatického čištění zabraňuje usazování potenciálně škodlivých látek na povrchu tepelného výměníku.

Vnitřní prostředí zůstává bez pachů díky pokročilé deodorační funkci.

Nedochází ke znečištění tepelného výměníku různými mikroorganismy a bakteriemi.

Podmínky schnutí se mohou lišit podle provozního prostředí.


## Prátelné filtry

Produkt LG má filtry v horní a dolní části sání. Bez dolního filtru může prach pronikat do produktu a způsobit zhoršování výkonu nebo problémy s Kondenzátem.

JINÉ




LG



# SNADNÉ USKLADNĚNÍ

## Pohodlný přístup kdykoli a kdekoli

Snadné uskladnění odvodové hadice a zaslepení okna (posuvné)



## Snadná instalace

Instalační souprava a hadice usnadňují instalaci a uskladnění díky úspoře místa. Hladká otočná kolečka umožňují snadné přesouvání doma či v kanceláři.





05

# POHODLNÉ

## UŽ nemusíte hledat ovladač

Snadný přístup k rychlému ovládání hlasem



**OK Google, turn on the air conditioner.**

**Sure, turning on**

- Hlasový pokyn do reproduktoru s umělou inteligencí
- Reproduktor s umělou inteligencí změní uživatelský vstup z hlasu na text
- Server reproduktoru rozpozná uživatele a vyvolanou funkci spotřebiče a předá uživatelův záměr serveru LG.
- Server LG aktivuje spotřebič

Chytré funkce a produkty s hlasovým asistentem se mohou lišit podle země a modelu. Ověřte si dostupnost služby u místního prodejce nebo společnosti LG.

## Chytré ovládání

Ovládejte důležité funkce pomocí aplikace ThinQ v chytrém telefonu a dostávejte důležitá oznámení, kdekoliv se nacházíte.



**LG ThinQ®**


Ovládání a monitorování

Integrované ovládání domácích spotřebičů

Ovládání klimatizace přes Wi-Fi

## Provoz 3v1

Režim chlazení je ideální pro výkonné chlazení a odvlhčování za horkých dnů. V režimu ventilátoru zajišťuje ventilátor cirkulaci vzduchu, zatímco suchý režim je ideální pro deštivé a vlhké dny.



# PŘENOSNÁ KLIMATIZACE



MODEL			PA11WS	
Výkonnost	Kapacita	Min. / jmen. / max. W	600 / 2,500 / 2,600	
	Příkon	Jmen. / max. W	805 / 910	
	EER	W/W	3.1	
	Energetický štítek (stupnice A+++ až D)		A+	
	Akustický tlak	Sp/N/S/V/Max. dB(A)	42 / 44 / 47 / 50 / 53	
	Akustický výkon	Výkon dB(A)	65	
	Průtok vzduchu	Sp/N/S/V	m <sup>3</sup> /min	3.8 / 4.2 / 5.0 / 6.6
		Max. (výkon)	m <sup>3</sup> /min	7
	Odvlhčování	l/h	1.2	
	Napájení	Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	
	Chladivo	Typ		R290
		Předplnění	kg	0.220
		t-CO <sub>2</sub> eq		0.001
GWP			3	
Typ kompresoru		Dvojitý rotační s invertorem		
Rozměry	Velikost produktu netto (Š × V × H; mm)		493×773×460	
	Hmotnost netto (kg)		30.0	
	Průměr hadice (mm)		150	
	Délka hadice (m)		1.5	
Funkce	Integrovaná Wi-Fi (LG ThinQ)		Ano	
	Hlasové ovládání		Ano	
	Provozní režim		Chlazení / vysoušení / ventilace	
	Systém automatického odpařování		Ano	
	Dálkový ovladač		Dálkový ovladač s LCD	
	Směr vzduchu		Dvoucestné natáčení	
	Automatický restart		Ano	
	Automatické čištění		Ano	
	Dětský zámek		Ano	
	Ukazatel plné nádrže na vodu		Ano	
	Časovač		24 h, zap./vyp.	
	Vzduchový filtr (2 EA)		Pratelný	
	Světlo zap./vyp.		Stmívání (100/50/0)	

Sp: spánek / N: nízká / S: střední / V: vysoká

GWP: potenciál globálního oteplení

t-CO<sub>2</sub>eq: F-gas (kg) × GWP / 1000

Specifikace, design a funkce se mohou bez předchozího ohlášení změnit.

